

2012

SYSTEMY KLIMATYZACJI

FUJITSU



CENNIK URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Ważny od 01.04.2012 do 31.03.2013 r.

KLIMA-THERM S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany daty obowiązywania cennika



Nowości produktowe 2012







NOWY WYMIAR PIĘKNA

Elegancki wygląd, wysoka efektywność (COP), nowoczesna aranżacja i nowoczesne energooszczędne sterowanie poprzez czujnik obecności sprawia, że otoczenie staje się bardziej przyjazne a środowisko zdrowsze.



Klimatyzatory FUJITSU Split Inverter ASYG09LTCA/LUCA zostały uhonorowane prestiżowymi wyróżnieniami „iF PRODUCT DESIGN AWARD 2012”, oraz „GOOD DESIGN 2012”. Doceniono trafne połączenie nowoczesnej technologii z subtelnymi, uniwersalnymi kształtami, które z łatwością wpisują się w każde wnętrze.

SMUKŁY I ELEGANCKI WYGLĄD NOWEJ JEDNOSTKI KANAŁOWEJ „SLIM”

- Tylko 198mm wysokości, wbudowana pompa skroplin
- Dowolna pozycja instalacji (pionowa i pozioma)
- Szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego (0 ÷ 90Pa)

KRATKA WYWIEWNA Z ŻALUZJAMI AUTO

(opcja dla modeli kanałowych „Slim”): dedykowana kratka sterująca przepływem powietrza na wylocie z kanału zapewnia komfort i wydajne grzanie.



SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY INVERTER SPLIT	5-7
ŚCIENNE SERIA LE LU LT NORDIC ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE PRZYPODŁOGOWE UNIWERSALNE / PRZYSUFITOWE KASETONOWE KANAŁOWE AKCESORIA	
KLIMATYZATORY INVERTER MULTI 2-8	8-9
ŚCIENNE SERIA LJ LU PRZYPODŁOGOWE KANAŁOWE KASETONOWE UNIWERSALNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE AKCESORIA	
KLIMATYZATORY INVERTER MULTI SYMULTANICZNY	11
UNIWERSALNE KANAŁOWE KASETONOWE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE AKCESORIA	
KLIMATYZATORY SPLIT ON OFF (STAŁEJ WYDAJNOŚCI)	13
ŚCIENNE KANAŁOWE AKCESORIA	
DOMOWA POMPA CIEPŁA	13
CENTRAŁKA Z ODZYSKIEM ENERGII	14
DEZODORYZATOR	14
SYSTEMY WENTYLACYJNE KLIMA-THERM	15
AKCESORIA	16-18
MULTI 8 (TYPOSZEREG JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH)	19



klimatyzatory INVERTER SPLIT

ŚCIENNE SERIA LE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2.1 (0.5~3.0)	3.0 (0.5~4.0)	ASYG07LE	AOYG07LE	pilot bezprzewodowy	3 000 zł
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.2)	ASYG09LE	AOYG09LE	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
3.5 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.3)	ASYG12LE	AOYG12LE	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
4.0 (0.9~5.0)	5.0 (0.9~6.4)	ASYG14LE	AOYG14LE	pilot bezprzewodowy	5 700 zł
5.2 (0.9~6.0)	6.3 (0.9~9.1)	ASYG18LF	AOYG18LF	pilot bezprzewodowy	6 500 zł
7.1 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~10.6)	ASYG24LF	AOYG24LF	pilot bezprzewodowy	8 900 zł
8.0 (2.9~9.0)	8.8 (2.2~11.0)	ASYG30LF	AOYG30LF	pilot bezprzewodowy	10 500 zł

ŚCIENNE SERIA LU

(wąska i smukła budowa, kolor biały)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2.0 (0.5~3.0)	3.0 (0.5~4.0)	ASYG07LU	AOYG07LU	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
2.5 (0.5~3.2)	3.2 (0.5~4.2)	ASYG09LU	AOYG09LU	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.0 (0.9~5.6)	ASYG12LU	AOYG12LU	pilot bezprzewodowy	4 800 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.4 (0.9~6.0)	ASYG14LU	AOYG14LU	pilot bezprzewodowy	6 000 zł

ŚCIENNE SERIA LT

(wąska i smukła budowa,
kolor perłowy, czujnik ruchu)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2.5 (0.9~3.5)	3.2 (0.5~4.5)	ASYG09LT	AOYG09LT	pilot bezprzewodowy	5 300 zł
3.5 (1.1~4.0)	4.0 (0.9~6.5)	ASYG12LT	AOYG12LT	pilot bezprzewodowy	6 100 zł

ŚCIENNE SERIA LE MODEL NORDIC

NOWOŚĆ



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2.5 (0.5~3.2)	3.4 (0.5~3.9)	ASYA09LEC-N	AOYR09LECN	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
3.5 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~5.6)	ASYA12LEC-N	AOYR12LECN	pilot bezprzewodowy	4 800 zł



ŚCIENNE SERIA LT MODEL NORDIC

(wąska i smukła budowa,
kolor biały, czujnik ruchu)

NOWOŚĆ

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2.5 (0.9~3.5)	3.2 (0.5~4.5)	ASYG09LTCB	AOYG09LTCN	pilot bezprzewodowy	6 200 zł
3.5 (1.1~4.0)	4.0 (0.9~6.5)	ASYG12LTCB	AOYG12LTCN	pilot bezprzewodowy	6 800 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.4 (0.9~6.0)	ASYG14LTCB	AOYG14LTCN	pilot bezprzewodowy	8 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	700 zł
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele (modele 7,9,12,14 wymagają zastosowania jednego z poniższych interfejsów)	550 zł
Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	ASYG09/12LT, ASYG07/09/12/14LU	700 zł
Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXE	ASYG07/09/12LE	1 100 zł
Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ1	ASYG14LE	400 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	ASYG07/09/12/14LE, ASYG18/24/30LF	250 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTY-XWZXZ5	seria LU / LT	250 zł



ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE

(filtr uv, automatyczne czyszczenie filtrów)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4.2 (0.9~5.3)	6.0 (0.9~9.1)	AWYZ14LB	AOYZ14LB	pilot bezprzewodowy	6 500 zł
5.2 (0.9~5.9)	6.7 (0.9~9.7)	AWYZ18LB	AOYZ18LB	pilot bezprzewodowy	7 900 zł
7.1 (0.9~8.0)	8.5 (0.9~11.0)	AWYZ24LB	AOYZ24LB	pilot bezprzewodowy	9 700 zł


**PRZYPODŁOGOWE**

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2.6 (0.9~3.5)	3.5 (0.9~5.5)	AGYF09LA	AOYF09LA	pilot bezprzewodowy	5 900 zł
3.5 (0.9~4.0)	4.5 (0.9~6.6)	AGYF12LA	AOYF12LA	pilot bezprzewodowy	6 400 zł
4.2 (0.9~5.0)	5.2 (0.9~8.0)	AGYF14LA	AOYF14LA	pilot bezprzewodowy	7 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTY-RNNYM	AGYF09/12/14LA	350 zł
Zestaw do zabudowy	UTR-STa	AGYF09/12/14LA	650 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	AGYF09/12/14LA	1 100 zł

UNIWERSALNE/ PRZYSUFITOWE



	MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
NOWOŚĆ	5.2 (0.90~5.90)	6.0 (0.9~7.5)	ABYG18LVTB	AOYG18LA	pilot bezprzewodowy	8 100 zł
	7.1 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	ABYF24LB	AOYA24LA	pilot bezprzewodowy	10 700 zł
	8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	ABYA30LB	AOYA30LF	pilot bezprzewodowy	12 000 zł
	9.4 (2.8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	ABYA36LB	AOYA36LF	pilot bezprzewodowy	15 600 zł
	12.0 (4.0~14.0)	13.3 (4.2~16.2)	ABYA45LC	AOYA45LC	pilot bezprzewodowy	17 500 zł
NOWOŚĆ	10.0	11.2	ABYG36LR	AOYG36LA	jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy	17 500 zł
NOWOŚĆ	12.5	14.0	ABYG45LR	AOYG45LA	jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy	18 900 zł
NOWOŚĆ	14.0	16.0	ABYG54LR	AOYG54LA	jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy	21 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTY-RNNYM	ABYG18L; ABYF24L	350 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	ABYG18L; ABYF24L	250 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	AOYG36/45/54L	250 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTY-XWZXZ3	AOYA45L	250 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTD-ECS5A	ABYA30/36/45L	210 zł
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABYA30/36/45L	950 zł

KASETONOWE



	MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
NOWOŚĆ	3.5 (0.9~4.4)	4.1 (0.9~5.7)	AUYG12LVLB	AOYG12LA	pilot bezprzewodowy	7 200 zł
NOWOŚĆ	4.3 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	AUYG14LVLB	AOYG14LA	pilot bezprzewodowy	8 100 zł
NOWOŚĆ	5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	AUYG18LVLB	AOYG18LA	pilot bezprzewodowy	8 500 zł
	7.1 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	AUYF24LB	AOYA24LA	pilot bezprzewodowy	11 300 zł
	8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	AUYA30LB	AOYA30LF	pilot przewodowy	14 000 zł
	10.0 (2.8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	AUYA36LB	AOYA36LF	pilot przewodowy	16 600 zł
	12.5 (4.0~14.0)	14.0 (4.2~16.2)	AUYA45LC	AOYA45LC	pilot przewodowy	18 300 zł
	13.3 (4.5~14.5)	16.0 (4.7~16.5)	AUYA54LC	AOYA54LC	pilot przewodowy	20 500 zł
NOWOŚĆ	10.0	11.2	AUYG36LR	AOYG36LA	pilot przewodowy, jedn. zew. 3-faz.	17 900 zł
NOWOŚĆ	12.5	14.0	AUYG45LR	AOYG45LA	pilot przewodowy, jedn. zew. 3-faz.	20 600 zł
NOWOŚĆ	14.0	16.0	AUYG54LR	AOYG54LA	pilot przewodowy, jedn. zew. 3-faz.	22 900 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTY-RNNYM	AUYG12/14/18L; AUYF24L	350 zł
Zestaw pilota bezprzewodowego (pilot+ odbiornik)	UTY-LRHYA1	AUYA30/36/45/54L	1 100 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	AUYG18L; AUYF24	250 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	AOYG36/45/54L	250 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTY-XWZXZ3	AOYA45/54L	250 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECS5A	wszystkie modele	210 zł
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZC	AUYA30/36/45/54L	400 zł
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYG12/14/18L; AUYF24L	400 zł
Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	AUYG12/14/18L; AUYF24L	1 000 zł
Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności	UTZ-KXGA	AUYA30/36/45/54L	1 000 zł
Zestaw do podłączenia kanałów świeżego powietrza	UTY-VXAA	AUYG12/14/18L; AUYF24L	1 500 zł
Zestaw do podłączenia kanałów świeżego powietrza	UTY-VXGA	AUYA30/36/45/54L	1 500 zł
Szeroki panel	UTG-AGYA	AUYA30/36/45/54L	400 zł
Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W	AUYA30/36/45/54L	400 zł



KANAŁOWE

	MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
NOWOŚĆ	3.5 (0.9~4.4)	4.1 (0.9~5.7)	ARYG12LLTB	AOYG12LA	pilot przewodowy	6 400 zł
NOWOŚĆ	4.3 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	ARYG14LLTB	AOYG14LA	pilot przewodowy	7 200 zł
NOWOŚĆ	5.2 (0.9~5.9)	6.0 (0.9~7.5)	ARYG18LLTB	AOYG18LA	pilot przewodowy	7 600 zł
	7.1 (0.9~8.0)	8.0 (0.9~9.1)	ARYF24LB	AOYA24LA	pilot przewodowy	9 800 zł
	8.5 (2.8~10.0)	10.0 (2.7~11.2)	ARYA30LB	AOYA30LF	pilot przewodowy	12 700 zł
	9.4 (2.8~11.2)	11.2 (2.7~12.7)	ARYA36LB	AOYA36LF	pilot przewodowy	16 900 zł
	12.0 (4.0~14.0)	13.3 (4.2~16.2)	ARYA45LC	AOYA45LC	pilot przewodowy	19 300 zł
NOWOŚĆ	10.0	11.2	ARYG36LM	AOYG36LA	jedn. zew. 3-faz. pilot przewodowy	18 800 zł
NOWOŚĆ	12.5	14.0	ARYG45LM	AOYG45LA	jedn. zew. 3-faz. pilot przewodowy	20 300 zł
	12.5 (4.5~14.0)	14.0 (5.0~16.2)	ARYC45LC	AOYA45LC	wysoki spręż, pilot przewodowy	18 200 zł
	13.4 (5.0~14.5)	16.0 (5.5~18.0)	ARYC54LC	AOYA54LC	wysoki spręż, pilot przewodowy	21 100 zł
NOWOŚĆ	12.5	14.0	ARYG45LH	AOYG45LA	jedn. zew. 3-faz. wysoki spręż, pilot przewodowy	19 900 zł
NOWOŚĆ	14.0	16.0	ARYG54LH	AOYG54LA	jedn. zew. 3-faz. wysoki spręż, pilot przewodowy	23 200 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYG12/14/18L; ARYF24L; ARYA30/36/45L	1 100 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100/UTY-XSZX	ARYG12/14/18L; ARYF24L; ARYA30/36/45L	400 zł
Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	wszystkie modele kanałowe	210 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	AOYG36/45/54L	250 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTY-XWZXZ3	AOYA45/54L	250 zł
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	ARYF24L; ARYA30/36/45L	650 zł
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	ARYC45/54L	750 zł
Kształtka okrągła	UTD-RF204	ARYF24L; ARYA30/36/45L	240 zł
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T	ARYF24L; ARYA30/36/45L	360 zł
Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA	ARYG12/14/18L; ARYF24L; ARYA30/36/45L	950 zł
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	ARYF24L; ARYA30/36/45L	950 zł

JAKOŚĆ



klimatyzatory INVERTER MULTI 2-8

ŚCIENNE SERIA LJ



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2.0	2.7	ASYG07LJ	pilot bezprzewodowy	1 200 zł
2.5	3.3	ASYG09LJ	pilot bezprzewodowy	1 300 zł
3.5	3.8	ASYG12LJ	pilot bezprzewodowy	1 600 zł
5.0	6.0	ASYG18LF	pilot bezprzewodowy	3 300 zł
7.0	8.2	ASYG24LF	pilot bezprzewodowy	3 500 zł

ŚCIENNE SERIA LU (wąska i smukła budowa)



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2.0	2.7	ASYG07LU	pilot bezprzewodowy	1 600 zł
2.5	3.3	ASYG09LU	pilot bezprzewodowy	1 700 zł
3.5	3.8	ASYG12LU	pilot bezprzewodowy	1 900 zł
4.0	5.0	ASYG14LU	pilot bezprzewodowy	2 800 zł

PRZYPODŁOGOWE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2.5	3.3	AGYG09LV	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
3.5	3.8	AGYG12LV	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
4.0	5.0	AGYG14LV	pilot bezprzewodowy	4 400 zł



KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2.0	2.7	ARYG07LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 000 zł
2.5	3.3	ARYG09LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 200 zł
3.5	3.8	ARYG12LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 700 zł
4.0	5.0	ARYG14LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 900 zł
5.0	6.0	ARYG18LL	model SLIM, pilot przewodowy	4 100 zł



KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2.0	2.7	AUYG07LV	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
2.5	3.3	AUYG09LV	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
3.5	3.8	AUYG12LV	pilot bezprzewodowy	4 100 zł
4.0	5.0	AUYG14LV	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
5.0	6.0	AUYG18LV	pilot bezprzewodowy	4 800 zł



UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
4.0	5.0	ABYG14LV	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
5.0	6.0	ABYG18LV	pilot bezprzewodowy	4 100 zł

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4.0 (1.4~4.4)	4.4 (1.1~5.4)	AOYG14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 300 zł
5.0 (1.7~5.6)	5.6 (1.8~6.1)	AOYG18LAC2	dla 2 pomieszczeń	7 000 zł
5.4 (1.8~6.8)	6.8 (2.0~7.7)	AOYG18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 600 zł
6.8 (0.9~5.3)	8.0 (2.0~8.0)	AOYG24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	9 000 zł
8.0 (3.5~10.0)	9.6 (3.7~11.3)	AOYG30LAT4	dla 3-4 pomieszczeń	10 800 zł
14.0 (11.3~15.7)	16.0 (12.7~18.4)	AOYG45LAT8	dla 2-8 pomieszczeń* MULTI 8	17 700 zł

* Dla zapewnienia poprawnej pracy układu niezbędne jest dobranie właściwego rozdzielacza.

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Trójnik	UTP-SX248A	AOYG45LAT8	350 zł
Rozdzielacz 2 jednostki	UTP-PY02A	AOYG45LAT8	2 200 zł
Rozdzielacz 3 jednostki	UTP-PY03A	AOYG45LAT8	2 400 zł
Pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele (model ścienny serii ~ LJ wymaga dodatkowo UTY-XCBXZ1, model ścienny serii ~ LU wymaga dodatkowo UTY-TWBXF)	700 zł
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele (model ścienny serii ~ LJ wymaga dodatkowo UTY-XCBXZ1, model ścienny serii ~ LU wymaga dodatkowo UTY-TWBXF)	550 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHYM	ARYG	1 100 zł
Sterownik centralny	UTY-DMMYM	AOYG45LAT8	3 200 zł
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	modele AUYG, ARYG, ABYG	210 zł
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTY-XWZX	modele AUYG, AGYG, ABYG, ASYG18-24, ASYG07-12LJ (wymaga dodatkowo zestawu przyłączeniowego UTY-XCBXZ1)	1 100 zł
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTY-XWZXZ5	ASYG07-14LU (wymaga dodatkowo zestawu przyłączeniowego UTY-TWBXF)	250 zł
Interfejs do split	UTY-XCBXZ1	ASYG7-12LJ	400 zł
Interfejs do split	UTY-TWBXF	ASYG07-14LU	700 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	ARYG	400 zł
Kratka z automatycznymi żaluzjami	UTD-GYSA-W	ARYG07/09/12/14L	650 zł
Kratka z automatycznymi żaluzjami	UTD-GYSB-W	ARYG18	700 zł
Kratka z automatycznymi żaluzjami	UTD-GYSC-W	ARYG24	850 zł
Filtr polifenolowy	UTR-FA16	ASYG07-12LJ, ASYG07-14LU	100 zł
Filtr jonowy	UTR-FA16-2	ASYG07-12LJ, ASYG07-14LU	100 zł
Maskownica	UTG-UFYD-W	AUYG	350 zł
Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYG	400 zł
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	AUYG	650 zł
Moduł przyłączenia powietrza zewnętrznego	UTZ-VXAA	AUYG	1 500 zł
Zestaw do zabudowy	UTR-STA	AGYG	650 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTY-XWZXZ3	AOYG45LAT8	250 zł
przyłącze grzałki tacy skroplin	UTY-XWZXZ4	AOYG45LAT8	250 zł



RADOŚĆ



KLIMATYZATORY INVERTER MULTI SYMULTANICZNY



UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	ABYG18LVTB	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
7.0	8.1	ABYG22LVTA	pilot bezprzewodowy	4 400 zł
8.0	9.0	ABYG24LVTA	pilot bezprzewodowy	4 600 zł



KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	ARYG18LLTB	pilot przewodowy	4 200 zł
7.0	8.1	ARYG22LMLA	pilot przewodowy	4 400 zł
8.0	9.0	ARYG24LMLA	pilot przewodowy	4 600 zł



KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	AUYG18LVLB	pilot bezprzewodowy	4 900 zł
7.0	8.1	AUYG22LVLA	pilot bezprzewodowy	5 100 zł
8.0	9.0	AUYG24LVLA	pilot bezprzewodowy	5 500 zł

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA PLN
10.0	11.2	AOYG36LA	2 jednostki wewnętrzne	12 700 zł
12.5	14.0	AOYG45LA	2 jednostki wewnętrzne	14 300 zł
14.0	16.0	AOYG54LA	2 lub 3 jednostki wewnętrzne	15 900 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	ABYG18/22/24L; AUYG18/22/24L	350 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYG18/22/24L	1 100 zł
Trójnik	UTP-SX236A	dotyczy modelu AOYD36LATT	500 zł
Trójnik	UTP-SX254A	dotyczy modeli AOYD45/54LATT	500 zł
Rozgałęźnik	UTP-SX354A	dotyczy modelu AOYD54LATT	500 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.



KLIMATYZATORY SPLIT ON/OFF*

*dostępne na zapytanie

ŚCIENNE

Modele chłodząco-grzejące



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEWN.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA PLN
2.2	2.3	ASY7UB	AOY7UB	pilot bezprzewodowy	2 350 zł
2.6	3.0	ASY9UB	AOY9UB	pilot bezprzewodowy	2 650 zł
3.3	4.0	ASY12UC	AOY12UC	pilot bezprzewodowy	3 000 zł
4.3	4.8	ASY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	4 400 zł
5.4	5.7	ASY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	5 300 zł
6.8	7.4	ASY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	6 500 zł
7.9	8.4	ASY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	7 700 zł

KANAŁOWE



MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEWN.	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA PLN
16.5	19.5	ARY60UU	AOY60UU	pilot przewodowy	19 900 zł
25.4	29.5	ARY90TL	AOY90TL	pilot przewodowy, j. wewn. i zewn. 3-faz.	24 200 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	wszystkie modele	550 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100	ARY7-60UU, ARY90TL	400 zł
Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	ARY25-60UU	210 zł
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	ARY60UU	750 zł



DOMOWA POMPA CIEPŁA



WATERSTAGE Systemy niskotemperaturowe seria COMFORT

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,6	WSYA050DA	AOYA18LALL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	16 500 zł
6,5	WSYA065DA	AOYA18LALL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	16 900 zł
8,0	WSYA080DA	AOYA24LALL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	18 500 zł
10,3	WSYA095DA	AOYA30LBTL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	25 300 zł
13,7	WSYA128DA	AOYA45LBTL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	28 900 zł
16,2	WSYA155DA	AOY54LJBTL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	29 900 zł

Systemy wysokotemperaturowe seria HIGH POWER

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
11,2	WSYG140DB6	WOYG112LBT	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -25 do +35 °C (temp. zew.)	31 000 zł
14,0	WSYG140DB6	WOYG140LBT	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -25 do +35 °C (temp. zew.)	35 500 zł
11,2	WSYK160DA9	WOYK112LAT	zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	31 500 zł
14,0	WSYK160DA9	WOYK140LAT	zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	35 900 zł
16,0	WSYK160DA9	WOYK160LAT	zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	37 900 zł

Systemy monoblok seria COMPACT

MOC GRZ. KW	TYP JEDN.	MODUŁ STER.	UWAGI	CENA PLN
8,0	WPYA080LA	UTW-SCBYA	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	24 800 zł
10,0	WPYA100LA	UTW-SCBYA	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	28 900 zł

AKCESORIA

OPIS	SYMBOL	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXA	dotyczy wszystkich modeli	4 900 zł
Moduł obiegu zasobnika CWU	UTW-KDWXA	dotyczy wszystkich modeli zasobników CWU	850 zł
Zasobnik CWU 200 l		moc grzałki 3,3 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l		moc grzałki 3,3 kW	4 000 zł
Zasobnik CWU 200 l		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	4 500 zł
Zasobnik CWU 400 l		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	5 600 zł
Termostat pokojowy	UTW-C55XA	dotyczy wszystkich modeli	550 zł
Zdalny sterownik	UTW-C75XA	dotyczy wszystkich modeli	950 zł
Moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXA	dotyczy wszystkich modeli	1 900 zł
Sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	dotyczy wszystkich modeli	3 300 zł
Moduł chłodzenia	UTW-KCLXA	dotyczy wszystkich modeli	600 zł
Moduł chłodzenia do pomp wysokiej wydajności	UTW-KCHXA	dotyczy wszystkich modeli	600 zł
Pompa obiegowa o zwiększonej wysokości podnoszenia	UTW-PHFXA	dotyczy modeli WSYA128DA, WSY-A155DA	3 200 zł
Moduł basenowy	UTW-KSPXA	dotyczy wszystkich modeli	1 700 zł
Wymiennik płytowy do modułu basenowego	UTW-ESPXA	dotyczy wszystkich modeli	19 900 zł



CENTRAŁKA Z ODZYSKIEM ENERGII - REKUPERATOR



NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	UWAGI	CENA PLN
250 m ³ /h	UTZBX025A	brak modułu sterującego w standardzie	6 300 zł
350 m ³ /h	UTZBX035A	brak modułu sterującego w standardzie	7 300 zł
500 m ³ /h	UTZBX050A	brak modułu sterującego w standardzie	8 500 zł
800 m ³ /h	UTZBX080A	brak modułu sterującego w standardzie	9 900 zł
1000 m ³ /h	UTZBX100A	brak modułu sterującego w standardzie	12 500 zł

AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł sterujący	KT CONTROL V1	wszystkie modele	2 100 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 230V	KT NG-1Ph	UTZ-BX025/035A (praca wyłącznie z modulem KT CONTROL 1)	1 000 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 400V	KT NG-3Ph	UTZ-BX050/080/100A (praca wyłącznie z modulem KT CONTROL 1)	1 200 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wtórnej 230V z presostatem	KT NGW-1Ph	wszystkie modele (praca wyłącznie z modulem KT CONTROL 1)	2 200 zł
Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej wodnej	KT WNW	wszystkie modele (praca wyłącznie z modulem KT CONTROL 1)	1 600 zł

DEZODORYZATOR



TYP	UWAGI	CENA PLN
DASY30S	pilot bezprzewodowy	1 400 zł



SYSTEMY WENTYLACYJNE KLIMA-THERM



KOMPAKTOWA CENTRAŁKA Z ODZYSKIEM ENERGII

NOWOŚĆ

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	UWAGI	CENA PLN
KCX 300	300 m ³ /h	wbudowana automatyka	6 600 zł
KCX 500	500 m ³ /h	wbudowana automatyka	7 400 zł
KCX 800	800 m ³ /h	wbudowana automatyka	8 800 zł



APARATY GRZEWcze

NOWOŚĆ

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWcza	CENA PLN
AGB 1	4000 m ³ /h	28 kW	1 890 zł
AGB 2	3500 m ³ /h	47 kW	2 080 zł



APARATY GRZEWczo-CHŁODZĄce

NOWOŚĆ

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWcza / MOC CHŁODNICZA	CENA PLN
AGC	3500 m ³ /h	57 kW / 32 kW	2 980 zł



AKCESORIA

OPIS	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGB	560 zł
Zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGC	590 zł
Termostat	AGB/AGC	110 zł
Zawór z siłownikiem 3/4"	AGB	200 zł
Zawór z siłownikiem 1"	AGC	230 zł
Regulator obrotów	AGB/AGC	250 zł
Uchwyt aparatu	AGB	190 zł
komora mieszania	AGB	1 320 zł
Uchwyt pod komorę mieszania	AGB	185 zł

AKCESORIA

Wsporniki

TYP	MODEL KLIMATYZATORA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA / MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA	CENA* PLN
MS-120	ASY 7-9 / ARY 7-9 / AUY 7-9	420 mm / 2 x 50 kg	60 zł
MS-117	ASY / ABY / AUY / ARY 12-14 / ASYA 07-12 / ASYB 09-12	465 mm / 2 x 70 kg	70 zł
MS-119	ASY 18-24 / ABY 18-24 / AUY 18-25	550 mm / 2 x 100 kg	120 zł
MS-252 (P+B)** / S281	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	465 mm / 2 x 70 kg	90 zł
MS-223 (B)**	ASY 30 / ABY 30 / AUY 30 / ARY 30 / ASYA 30	550 mm / 2 x 70 kg	130 zł
MS-630	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	450 mm / 140 kg	220 zł

* Podana cena dotyczy kompletu. W skład kompletu wchodzi 2 wsporniki, kotwy mocujące, wibroizolatory.

** P = poziomicza, B = belka poprzeczna



Pompka skroplin

400 zł

Pompka została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad stropem podwieszanym lub jeśli to konieczne obok klimatyzatora (klimakonwektora wentylatorowego) na ścianie lub plastikowej obudowie (kanale).

Regulator temperatury skraplania

340 zł

Regulator temperatury skraplania można użyć tylko do urządzeń wyposażonych w silniki wentylatora prądu zmiennego.

Regulator spełnia następujące zadania:

- utrzymanie stałej temperatury skraplania,
- przedłużenie żywotności sprężarki,
- monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów,
- sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki,
- płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym, nastawioną temperaturą (skraplania),
- zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych.

Grzałka karteru sprężarki

80 zł

Podgrzewacz karteru sprężarki przeznaczony jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Może to być przyczyną uszkodzenia.

Opcja pracy całorocznej (klimatyzatory konwencjonalne)

420 zł

Opcja pracy całorocznej pozwala na pracę w niskich temperaturach urządzenia konwencjonalnego, w którym silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zasilany jest jednofazowo ~220 V. Poprzez dodanie regulatora temperatury skraplania i grzałki karteru sprężarki można zapewnić odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej przez cały rok. Dzięki płynnej regulacji obrotów wentylatora jednostki zewnętrznej, temperatura skraplania pozostaje na odpowiednim poziomie.

UWAGA! W przypadku montażu opcji pracy całorocznej przez nieautoryzowany serwis marki FUJITSU urządzenie traci gwarancję.

Opcja pracy naprzemiennej

1800 zł

ZP-SN2A / ZP-SN2A INV*

Zestaw pracy naprzemiennej służy do sterowania pracą zespołów dwóch klimatyzatorów.
Dedykowany jest jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:

- praca naprzemienna urządzeń – dzięki temu trybowi urządzenia są równomiernie eksploatowane dzięki czemu ich żywotność jest znacznie przedłużona - funkcja oszczędnościowa
- praca sekwencyjna – dzięki temu trybowi urządzenia pracują kaskadowo w przypadku znacznych wzrostów temperatur lub zamiennie w przypadku awarii jednego z urządzeń - funkcja zabezpieczająca.

ZP-SN2A 2Ph

Zestaw pracy naprzemiennej służy do sterowania pracą zespołów dwóch klimatyzatorów zasilanych z osobnych faz. Dedykowany jest jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:

- praca naprzemienna urządzeń – dzięki temu trybowi urządzenia są równomiernie eksploatowane dzięki czemu ich żywotność jest znacznie przedłużona - funkcja oszczędnościowa
- praca sekwencyjna – dzięki temu trybowi urządzenia pracują kaskadowo w przypadku znacznych wzrostów temperatur lub zamiennie w przypadku awarii jednego z urządzeń - funkcja zabezpieczająca.

*zestaw ZP-SN2A dedykowany urządzeniom bez możliwości załączenia urządzeń zewnętrznym sygnałem

zestaw ZP-SN2A INV dedykowany urządzeniom posiadającym możliwość załączenia urządzeń zewnętrznym sygnałem

„ARCTIC” (klimatyzatory inwerterowe)

500 zł

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych.

W temperaturach < 5°C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).

UWAGA! W przypadku montażu opcji ARCTIC przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.



KOMFORT

Środki do czyszczenia układów klimatyzacji

NAZWA PRODUKTU	CENA PLN
PRO-UNIVERSAL (koncentrat 5L)	230 zł
PRO-CARE+ (koncentrat 5L)	220 zł
StayClean Mini Tablets torebka 20 tabletek	60 zł
StayClean Mini Tablets 20 x 20 torebek	1100 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 1L	110 zł

Wszystkie produkty ulegają biodegradacji, są bezzapachowe, niepalne i bezpieczne dla powierzchni metalowych.

PRO-UNIVERSAL*

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

PRO-UNIVERSAL jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników i skraplaczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) chłodniczych oraz wentylacyjnych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Nie wymaga spłukiwania wodą czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej korozji.



PRO-CARE +*

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

PRO-CARE + jest wysokowydajną mieszaniną do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników) oraz układów chłodniczych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Opóźnia powstawanie nalotów w tacach ociekowych, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz niedrożności odpływu skroplin.

STAYCLEAN MINI TABLETS™

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

STAYCLEAN MINI TABLETS™ (tabletki do tac ociekowych). Kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów. Utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin. Bezpieczne w użyciu, nie wywołują korozji. Jedna tabletki wystarcza do systemu split 2-3 kW (w przypadku większego urządzenia należy użyć większej ilości tabletek).



Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJISTU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

MULTI 8 (typoszereg jednostek wewnętrznych)

Jednostka zewnętrzna	typ		2 pokoje		3 pokoje		4 pokoje	8 pokoi
	model		AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3	AOYG30LAT4	AOYG45LAT8
								
	wydajność kW		Chłodz	Grzanie	Chłodz	Grzanie	Chłodz	Grzanie
Jednostka wewnętrzna	BTU	kW						
 ASYG07/09/12/14LU	7000	2.0	•	•	•	•	•	•
	9000	2.5	•	•	•	•	•	•
	12000	3.0	•	•	•	•	•	•
	14000	4.0				•	•	•
 ASYG07/09/12LJ	7000	2.0	•	•	•	•	•	•
	9000	2.5	•	•	•	•	•	•
	12000	3.0	•	•	•	•	•	•
 ASYG18/24LF	18000	5.0				•	•	•
	24000	7.0					•	•
 AGYG09/12/14LV	9000	2.5		•	•	•	•	•
	12000	3.5		•	•	•	•	•
	14000	4.0			•	•	•	•
 AUYG07/09/12/14/18LV	7000	2.0		•	•	•	•	•
	9000	2.5		•		•	•	•
	12000	3.5		•	•	•	•	•
	14000	4.0			•	•	•	•
	18000	5.0				•	•	
 ABYG14/18LV	14000	4.0			•	•	•	•
	18000	5.0					•	•
 ARYG07/09/12/14/18LL	7000	2.0		•	•	•	•	•
	9000	2.5		•	•	•	•	•
	12000	3.5		•	•	•	•	•
	14000	4.0			•	•	•	•
	18000	5.0				•	•	•



ASYG07/09/12/14/LU	•		•	•	•	•			•	•	•	□	•	•	•	
ASYG07/09/12LJ	•		•	•	•	•			•	•	•	□	•	•	•	•
ASYG18/24LF		•	•	•	•	•			•	•	•	□	•	•	•	•
AGYG09/12/14LV	•		•	•	•	•			•	•	•	□	•	•	•	•
AUYG07/09/12/14/18LV	•		•	•	•	•	□	□	•	•	•	□	•			
ABYG14/18LV		•	•	•	•	•	•	□	•	•	•	□	•			
ARYG07/09/14/18LL	□		•	•	•	□	□	□	•	□	•	•	•			

• funkcja w standardzie

□ funkcja opcjonalna



SYSTEMY KLIMATYZACJI

FUJITSU



WENTYLACJA

KLIMOR



SYSTEMY WODY LODOWEJ

KLIMA THERM
by **CLINT**



OSUSZACZE

AERIAL COTES



KLIMA THERM

DANE KONTAKTOWE:

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk
tel. (058) 768 03 33, fax (058) 768 03 00
ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa
tel. (022) 517 36 00, fax (022) 879 99 07